



## Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus



# Ronde stalen buizen

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
∅ 45	8,3	144	7,5	∅ 89	5,9	2.598	12,1
					6,4	1.558	13,0
∅ 48	3,2	14.574	3,5		6,5	1.039	13,2
	7,1	2.795	7,2		7,1	133	14,3
					7,3	1.270	14,7
∅ 60	2,6	12	3,7		7,9	30	15,8
	4,0	59	5,5		9,0	12	17,8
	4,8	261	6,5		9,5	6.047	18,6
	5,1	105	6,9		10,5	120	20,3
	6,5	126	8,6		10,9	311	21,0
	7,1	12	9,3		11,4	137	21,8
	7,5	1.211	9,7		11,5	18	22,0
	7,9	460	10,2		12,1	18	22,9
	8,5	27	10,8		15,1	185	27,5
	11,9	10	14,1		15,9	13	28,7
					16,7	323	29,8
∅ 70	9,9	11	14,7		17,5	409	30,9
					19,1	11	32,9
∅ 73	5,5	67.134	9,2		23,0	44	37,4
	5,6	243	9,3	∅ 95	23,0	102	40,8
	7,8	81	12,5				
	9,2	342	14,5	∅ 101	4,5	57	10,7
	9,5	78	14,9		5,6	403	13,2
	11,2	27	17,1		5,7	412	13,4
	13,5	192	19,8		6,5	132	15,1
	14,3	216	20,7		6,7	24	15,6
	17,5	14	24,0		7,5	48	17,3
	19,1	13	25,4		7,9	120	18,1
∅ 76	17,5	134	25,2		8,4	20.565	19,2
					8,7	54	19,8
∅ 80	4,5	83	8,4		9,0	12	20,4
	5,9	528	10,8		9,0	26	20,4
	6,4	248	11,6		9,2	12	20,8
	8,0	167	14,2		9,5	54	21,4
					10,6	557	23,6
∅ 82	15,9	374	25,9		10,7	827	23,8
					13,5	282	29,1
∅ 85	10,3	45	19,0		15,1	497	32,0
	15,9	265	27,1		15,5	866	32,7
					15,9	688	33,4
∅ 89	3,2	103	6,8		17,5	26	36,0
	3,6	124	7,6		21,4	171	42,0
	4,0	33	8,4		25,4	14	47,4
	5,6	171	11,5				

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 108	4,0	25	10,3	Ø 121	27,0	156	62,6	
	7,9	15	19,5					
	9,5	108	23,1		Ø 127	2,5	18	7,7
	15,9	14	36,1			5,6	14	16,8
	19,1	126	41,9			6,4	87	19,0
	20,6	28	44,4			7,1	54	21,0
	23,8	14	49,4			7,5	947	22,1
	24,6	13	50,6			7,9	343	23,2
			8,7	53		25,4		
			9,0	276		26,2		
Ø 110	2,0	18	5,3	9,2	20.849	26,7		
Ø 114	3,2	182	8,7	9,5	72	27,5		
	3,6	324	9,8	10,3	225	29,6		
	4,0	44	10,9	11,1	456	31,7		
	4,5	142	12,2	12,2	18	34,5		
	5,1	180	13,7	12,3	60	34,8		
	5,6	1.630	15,0	12,5	468	35,3		
	5,9	403	15,7	12,7	72	35,8		
	6,4	168	17,0	13,9	88	38,8		
	6,4	2.930	17,0	14,3	84	39,7		
	6,7	29	17,7	15,1	258	41,7		
	7,0	3.560	18,5	15,5	44	42,6		
	7,1	11.438	18,7	15,9	89	43,6		
	7,4	6.554	19,5	16,3	13	44,5		
	7,5	1.733	19,7	16,7	270	45,4		
	7,9	843	20,7	17,1	156	46,3		
	8,0	36	20,9	22,2	23	57,4		
	8,5	324	22,1	23,8	77	60,6		
	8,6	11.861	22,4	24,6	59	62,1		
	9,0	36	23,3					
	9,0	804	23,3	Ø 133	11,5	123	34,5	
9,1	203	23,5		11,9	71	35,5		
9,5	27	24,5		19,1	12	53,7		
14,3	115	35,2		19,8	420	55,3		
15,1	45	36,8		20,6	2.139	57,1		
15,9	108	38,5		21,4	247	58,9		
19,1	34	44,7		22,2	14	60,7		
24,6	151	54,2		23,0	192	62,4		
				29,4	28	75,1		
Ø 117	11,1	38	29,0	Ø 139	5,1	21	16,8	
	14,3	42	36,2		6,5	104	21,2	
	19,1	13	46,1		7,1	655	23,1	
Ø 121	3,2	24	9,3	7,5	350	24,3		
	19,1	14	48,0	7,7	8.565	24,9		

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 139	7,9	283	25,5	Ø 152	2,0	492	7,4	
	8,0	144	25,8		2,9	18	10,7	
	8,3	20	26,8		3,6	288	13,2	
	8,7	558	28,0		4,5	48	16,4	
	9,0	917	28,9		5,6	41	20,2	
	9,1	24	29,2		6,4	56	23,0	
	9,2	21.317	29,5		7,1	11	25,4	
	9,5	1.067	30,3		9,0	12	31,7	
	10,5	510	33,3		9,5	108	33,4	
	11,1	17	35,0		11,5	60	39,8	
	11,5	56	36,2		15,1	59	51,0	
	11,9	38	37,3		19,1	239	62,6	
	12,7	27	39,6		22,2	84	71,1	
	13,5	21	41,8		23,0	18	73,2	
	14,3	43	44,0		27,0	52	83,2	
	15,1	60	46,1		Ø 159	4,5	632	17,1
	15,9	180	48,3			5,1	67	19,4
	18,3	12	54,5			5,9	54	22,3
	19,1	19	56,5			15,1	11	53,6
	19,8	27	58,2			19,8	72	68,0
20,6	35	60,2	20,6	74		70,3		
27,0	48	74,6	21,4	27		72,6		
28,6	260	77,9	22,2	238		74,9		
30,2	27	81,0	23,8	40		79,4		
Ø 141	5,1	48	17,1	Ø 161		20,6	16	71,3
	10,7	21	34,4		23,0	105	78,3	
Ø 146	9,5	61	32,0	25,4	45	84,9		
	10,3	24	34,5	Ø 165	24,6	14	85,2	
	11,1	20	36,9		27,0	51	91,9	
	12,3	12	40,6		30,2	41	100,4	
	12,7	48	41,8	Ø 168	2,9	4.544	11,8	
	13,1	22	42,9		3,2	74	13,0	
	13,5	67	44,1		3,5	1.476	14,2	
	15,1	45	48,7		3,6	11	14,6	
	19,8	13	61,6		4,0	160	16,2	
	21,4	36	65,8		4,5	1.411	18,1	
	22,2	191	67,8		4,5	1.139	18,1	
	23,0	12	69,8		5,0	2.259	20,1	
	23,8	22	71,7	5,0	370	20,1		
24,6	42	73,7	5,1	88	20,5			
Ø 149	10,5	1.082	35,9	5,6	120	22,4		

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht		
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m		
Ø 168	5,6	134	22,4	Ø 178	19,1	12	74,8		
	5,9	18	23,6		Ø 184	45,0	46	154,3	
	6,0	24	24,0			Ø 193	4,5	1.143	20,9
	6,3	2.499	25,1				5,5	1.369	25,4
	6,4	161	25,5				6,7	11	30,8
	6,5	543	25,9				8,3	144	37,8
	7,1	51	28,2				9,5	47	43,0
	7,1	9.968	28,2				9,9	13	44,7
	7,5	62	29,7				11,1	352	49,8
	7,9	89	31,2				12,7	60	56,5
	8,3	242	32,7				13,5	96	59,8
	8,9	168	34,9				18,3	24	78,8
	9,5	66	37,1				19,1	168	81,9
	10,0	582	39,0				20,6	43	87,6
	10,0	26	39,0				22,2	11	93,5
	10,3	34	40,1				23,0	46	96,4
	10,5	448	40,8				24,6	117	102,2
	10,6	33	41,1				25,4	72	105,0
	11,1	104	43,0				27,0	47	110,5
	11,9	607	45,8				28,6	38	116,0
	12,7	98	48,6				29,4	38	118,6
	13,1	18	50,0				33,3	213	131,2
	13,5	144	51,4				45,0	231	164,2
15,9	60	59,6	Ø 198	15,1			793	68,1	
16,3	17	61,0		20,6	638		90,1		
17,5	16	65,0		21,4	884	93,2			
22,2	222	79,8		23,0	224	99,3			
28,6	17	98,3		24,5	76	104,8			
30,2	135	102,6		25,4	112	108,1			
Ø 173	30,2	76		106,4	27,5	128	115,6		
	43,0	21		137,9	29,4	139	122,2		
Ø 178	6,9	90		29,1	Ø 203	5,6	7.021	27,3	
	8,1	228		33,9		5,9	11	28,7	
	9,1	166	37,9	6,4		200	31,0		
	9,2	150	38,3	7,1		356	34,3		
	9,5	61	39,5	14,3		12	66,5		
	10,4	120	43,0	15,9		11	73,4		
	11,5	1.857	47,2	23,0		45	102,1		
	12,7	3.321	51,8	23,8		23	105,2		
	13,5	160	54,8	24,6		159	108,2		
	13,7	641	55,5	25,4		223	111,3		
	15,9	28	63,6						
	17,5	11	69,3						

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m	Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m
Ø 203	26,2	92	114,2	Ø 219	3,2	47	17,0
	27,0	336	117,2		3,6	74	19,1
	28,0	865	120,8		4,0	108	21,2
	28,6	122	123,0		4,0	95	21,2
	29,4	34	125,9		4,5	6.062	23,8
	30,2	17	128,7		4,5	251	23,8
	31,8	24	134,3		4,8	19	25,4
	36,5	14	149,9		5,0	5.586	26,4
	55,0	27	200,7		5,0	24	26,4
						5,1	81
Ø 207	30,2	36	131,7	5,6	1.741	29,5	
	36,5	50	153,5	5,6	204	29,5	
	38,1	39	158,7	5,9	12	31,0	
Ø 211				5,9	93	31,0	
	20,6	33	96,7	6,0	74	31,5	
	27,0	49	122,5	6,0	56	31,5	
	28,6	22	128,7	6,3	6.183	33,0	
	31,8	23	140,5	6,3	240	33,0	
	33,3	28	145,9	6,4	127	33,6	
	34,9	11	151,6	6,4	61	33,6	
	36,5	25	157,1	6,5	546	34,1	
	38,1	59	162,5	6,5	12	34,1	
	40,0	23	168,7	6,7	157	35,1	
Ø 216	47,5	12	191,5	6,7	173	35,1	
	50,0	18	198,5	7,0	377	36,6	
				7,0	48	36,6	
	5,9	36	30,6	7,1	2.475	37,1	
	22,2	2.214	106,1	7,1	589	37,1	
	23,8	54	112,8	7,5	56	39,1	
	24,6	74	116,1	7,9	75	41,1	
	25,4	100	119,4	7,9	134	41,1	
	28,6	22	132,2	8,0	9.366	41,6	
	30,2	41	138,4	8,0	148	41,6	
	31,8	72	144,5	8,2	35	42,6	
	33,3	92	150,0	8,2	74	42,6	
	34,9	33	155,9	8,3	122	43,1	
	38,1	34	167,2	8,7	84	45,1	
	40,0	36	173,6	8,7	104	45,1	
	45,0	156	189,8	8,8	12	45,6	
48,0	64	198,9	8,9	17	46,1		
50,0	130	204,7	8,9	308	46,1		
60,0	90	230,8	9,1	18	47,1		
Ø 219	2,6	12	13,9	9,5	1.176	49,1	
				9,5	167	49,1	
	2,6	75	13,9	9,9	19	51,1	

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 219	10,0	7.591	51,5	Ø 226	11,5	749	60,8	
	10,3	35	53,0		12,3	15	64,8	
	11,4	240	58,4		33,3	19	158,3	
	11,9	12	60,8		34,9	67	164,5	
	12,0	906	61,3		40,0	23	183,5	
	12,5	1.248	63,7		47,5	22	209,1	
	12,5	19	63,7		50,0	24	217,0	
	12,7	174	64,6		57,5	12	238,9	
	12,7	379	64,6		Ø 229	5,9	1.181	32,5
	13,1	114	66,5			6,4	903	35,1
	13,9	36	70,3	7,1		44	38,9	
	14,3	12	72,2	27,0		22	134,5	
	15,1	1.048	75,9	28,6		12	141,3	
	15,9	11	79,6	30,2		13	148,1	
	22,2	12	107,7	31,8		17	154,7	
	23,0	28	111,2	33,3		10	160,7	
	24,6	31	117,9	34,9		27	167,1	
	26,0	1.548	123,8	36,5		13	173,3	
	27,0	26	127,8	38,1	21	179,4		
	28,6	41	134,3	40,0	18	186,4		
	29,0	13	135,9	45,0	16	204,2		
	29,4	68	137,5	48,0	43	214,3		
	29,8	41	139,0	50,0	48	220,7		
	30,2	2.892	140,6	65,0	12	262,9		
	31,8	60	146,8	Ø 235	6,4	10	36,1	
	33,3	471	152,5		27,0	15	138,5	
	35,0	165	158,8		38,1	72	185,0	
	36,0	61	162,5		40,0	36	192,4	
	36,5	186	164,3		43,0	35	203,6	
	37,5	115	167,9		45,0	20	210,9	
38,1	27	170,0	50,0		99	228,1		
40,0	598	176,6	Ø 238		40,0	26	195,3	
42,5	12	185,0			Ø 241	38,6	93	192,7
47,5	52	200,9				50,0	32	235,5
Ø 222	30,2	50	142,9	Ø 244	5,0	1.023	29,5	
	31,4	73	147,6		6,4	2.093	37,5	
	33,3	38	155,0		6,4	11	37,5	
	37,0	48	168,8		6,7	13	39,2	
	40,6	70	181,6		7,1	16	41,5	
47,0	240	202,8	7,9	18	46,0			
Ø 226	10,3	65	54,8					

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht		
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m		
Ø 244	8,0	1.083	46,6	Ø 254	15,9	786	93,4		
	8,9	18	51,6		16,7	2.527	97,7		
	8,9	224	51,6		17,5	3.757	102,1		
	9,5	13	54,9		18,3	2.022	106,4		
	10,0	491	57,7		34,9	12	188,6		
	10,0	3.258	57,7		36,5	16	195,8		
	10,3	109	59,4		38,0	40	202,4		
	11,1	88	63,8		48,0	19	243,9		
	11,1	830	63,8		50,0	72	251,6		
	12,0	847	68,7		53,0	16	262,7		
	12,5	217	71,4		60,0	17	287,1		
	13,1	60	74,6		63,0	23	296,8		
	13,5	60	76,7		Ø 257	23,0	108	132,7	
	13,8	6.382	78,3			40,0	19	214,1	
	15,1	162	85,2			55,0	53	274,0	
	15,9	38	89,4	Ø 260	25,4	350	147,0		
	20,2	331	111,5		36,7	30	202,1		
	23,8	36	129,2		42,5	18	228,0		
	25,4	162	136,9		58,0	16	288,9		
	27,0	18	144,5		63,0	195	306,1		
	30,2	13	159,2		65,0	22	312,6		
	31,8	29	166,4		Ø 263	27,0	320	157,1	
	33,3	80	173,0			Ø 267	4,5	11	29,1
	34,9	26	180,0				6,4	746	41,1
	36,5	57	186,8		7,1		33	45,5	
	38,1	61	193,5	7,5	2.070		48,0		
	40,0	91	201,2	8,3	73		53,0		
42,5	179	211,2	9,9	11	62,8				
45,0	362	220,8	12,7	11	79,6				
47,5	54	230,2	22,2	11	134,0				
50,0	215	239,2	23,8	33	142,7				
60,0	46	272,3	27,0	17	159,8				
65,0	20	286,9	Ø 246	25,0	67	136,3			
Ø 250	15,9	36	91,8	Ø 250	15,9	36	91,8		
	17,5	48	100,3	17,5	48	100,3			
	18,3	14	104,6	18,3	14	104,6			
	20,6	1.047	116,5	20,6	1.047	116,5			
	31,8	26	171,1	31,8	26	171,1			
	34,9	11	185,1	34,9	11	185,1			
	41,8	14	214,6	41,8	14	214,6			
	47,5	17	237,2	47,5	17	237,2			
	50,0	25	246,6	50,0	25	246,6			

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)





# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 270	23,8	15	144,5	Ø 273	8,4	2.181	54,8
	25,4	21	153,2		8,7	84	56,7
	27,0	147	161,8		8,7	127	56,7
	40,0	32	226,9		8,8	1.051	57,3
Ø 273	2,9	525	19,3	8,8	14	57,3	
	3,2	60	21,3	8,9	41	58,0	
	3,6	247	23,9	8,9	319	58,0	
	4,0	12	26,5	9,0	383	58,6	
	4,0	2.310	26,5	9,0	89	58,6	
	4,5	435	29,8	9,1	32	59,2	
	4,5	184	29,8	9,1	1.056	59,2	
	5,0	1.461	33,0	9,2	306	59,9	
	5,0	41	33,0	9,2	3.766	59,9	
	5,1	257	33,7	9,3	419	60,5	
	5,4	815	35,6	9,3	3.278	60,5	
	5,4	964	35,6	9,5	236	61,7	
	5,5	120	36,3	9,5	672	61,7	
	5,5	75	36,3	9,6	22	62,4	
	5,6	192	36,9	9,9	68	64,2	
	5,6	152	36,9	10,0	2.014	64,9	
	5,7	10	37,6	10,0	286	64,9	
	5,9	17	38,9	10,2	39	66,1	
	5,9	1.134	38,9	10,2	502	66,1	
	6,3	14.226	41,4	10,3	29	66,7	
	6,3	329	41,4	10,7	46	69,2	
	6,4	126	42,1	11,1	105	71,7	
	6,4	200	42,1	11,1	206	71,7	
	6,5	3.595	42,7	11,4	366	73,5	
	6,5	3.360	42,7	11,5	90	74,2	
	6,6	59	43,4	11,8	25	76,0	
	6,7	12	44,0	11,9	76	76,6	
	6,7	46	44,0	12,3	46	79,1	
	7,0	12	45,9	12,5	111	80,3	
	7,1	306	46,6	12,5	81	80,3	
	7,1	223	46,6	12,6	34	80,9	
	7,3	14	47,8	12,7	56	81,5	
	7,5	233	49,1	12,7	249	81,5	
7,8	298	51,0	13,0	14	83,4		
7,8	23	51,0	13,0	2.852	83,4		
7,9	12	51,6	13,1	51	84,0		
7,9	206	51,6	13,5	1.577	86,4		
8,0	3.141	52,3	13,5	172	86,4		
8,0	125	52,3	13,8	5.245	88,2		
8,3	105	54,2	13,9	296	88,8		
			14,0	442	89,4		

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht		
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m		
Ø 273	14,0	108	89,4	Ø 279	25,4	12	158,9		
	14,2	66	90,6		26,5	23	165,0		
	14,3	2.597	91,2		27,0	31	167,8		
	14,3	2.199	91,2		28,6	44	176,6		
	15,0	134	95,4		29,4	20	181,0		
	15,1	3.624	96,0		30,2	83	185,3		
	15,1	1.585	96,0		31,8	107	193,9		
	15,5	1.427	98,4		33,3	51	201,8		
	15,9	195	100,8		34,9	69	210,1		
	16,7	409	105,6		36,5	157	218,3		
	17,5	238	110,3		38,1	40	226,4		
	18,3	1.950	114,9		40,0	56	235,8		
	19,1	52	119,6		45,0	38	259,7		
	19,8	35	123,6		50,0	220	282,4		
	20,2	297	125,9		60,0	17	324,1		
	20,6	59	128,2		63,0	21	335,6		
	21,4	444	132,8		70,0	16	360,8		
	22,2	142	137,3		75,0	12	377,3		
	23,0	884	141,8		Ø 284	35,0	37	214,9	
	23,8	232	146,3			37,0	24	225,4	
	24,6	49	150,7			38,0	127	230,5	
	25,4	433	155,1			40,0	67	240,7	
	26,2	299	159,5			42,0	27	250,7	
	27,0	62	163,8			63,0	20	343,4	
	28,6	118	172,4			Ø 287	29,4	42	186,8
	29,4	40	176,6				35,0	53	217,5
	30,2	935	180,8				40,0	112	243,7
	30,5	20	182,4				47,0	12	278,2
	31,8	496	189,2				60,0	15	335,9
	33,3	92	196,9				65,0	15	355,9
	34,0	31	200,4				75,0	114	392,1
	34,9	41	204,9				77,0	110	398,8
35,4	483	207,4	Ø 289	25,4			12	165,1	
36,5	22	212,9		38,6			18	238,4	
38,1	75	220,7		40,0		30	245,6		
40,0	19	229,8		43,0		26	260,9		
42,5	29	241,6		47,5		124	282,9		
45,0	41	253,0		63,0		66	351,1		
47,5	18	264,2		Ø 292		25,4	19	167,0	
50,0	170	275,0				31,8	17	204,1	
52,5	11	285,5				32,4	103	207,4	
55,0	23	295,7							
65,0	51	333,4							
70,0	45	350,4							
75,0	18	366,2							

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 292	33,3	19	212,5	Ø 305	34,9	40	232,5	
	36,5	16	230,0		37,5	20	247,4	
	38,1	34	238,6		38,1	52	250,8	
	40,0	109	248,6		40,0	20	261,4	
	43,5	243	266,6		45,0	22	288,5	
	45,0	61	274,1		47,5	11	301,6	
	47,5	112	286,4		50,0	21	314,4	
	50,0	21	298,4		70,0	14	405,7	
	60,0	19	343,3		75,0	16	425,4	
	65,0	55	363,9		Ø 310	24,6	12	173,1
	Ø 298	12,4	296			87,3	25,4	12
13,5		468	94,7	33,3		31	227,2	
13,6		1.057	95,4	34,9		69	236,8	
14,8		204	103,4	36,5		15	246,2	
15,1		666	105,4	38,1		11	255,5	
15,9		439	110,6	40,0		18	266,3	
17,5		1.911	121,1	42,5		19	280,4	
19,1		13	131,4	50,0		17	320,6	
21,4		36	146,0	53,0		16	335,9	
25,4		84	170,8	Ø 315		31,5	34	220,2
27,0		102	180,5		33,3	68	231,3	
28,6		158	190,0		55,0	46	352,7	
30,2		197	199,5	Ø 318	6,4	21	49,2	
31,8		250	208,8		16,7	33	124,1	
33,3		140	217,4		26,0	10	187,2	
34,9		85	226,5		27,0	23	193,8	
35,0		207	227,0		28,6	14	204,1	
36,5		97	235,4		30,2	17	214,4	
38,1		100	244,2		31,8	112	224,5	
40,0	82	254,5	33,3		77	233,8		
41,5	12	262,5	38,1		21	263,0		
42,5	26	267,8	40,0		12	274,2		
45,0	59	280,8	41,0		29	280,1		
47,5	30	293,4	47,5	12	316,9			
60,0	24	352,2	50,0	24	330,5			
Ø 305	6,4	914	47,1	52,5	16	343,8		
	23,0	12	160,0	55,0	15	356,7		
	24,6	43	170,1	57,5	23	369,4		
	25,4	38	175,1	60,0	24	381,8		
	30,2	154	204,7	Ø 323	4,0	27	31,5	
	31,8	155	214,3		4,0	31	31,5	
	33,3	130	223,1					

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 323	4,5	1.012	35,3	Ø 323	12,7	1.416	97,2
	4,5	59	35,3		12,7	149	97,2
	5,0	1.895	39,2		13,0	100	99,4
	5,1	45	40,0		13,1	39	100,1
	5,6	728	43,8		13,9	44	106,0
	5,6	69	43,8		14,3	296	108,9
	5,9	107	46,1		14,3	105	108,9
	5,9	981	46,1		14,7	22	111,8
	6,0	30	46,9		15,1	17	114,7
	6,3	4.720	49,2		15,1	40	114,7
	6,3	102	49,2		15,9	884	120,4
	6,4	160	50,0		15,9	1.660	120,4
	6,4	438	50,0		16,0	335	121,1
	6,5	1.573	50,7		17,5	956	131,8
	6,7	11	52,3		17,5	3.623	131,8
	6,7	116	52,3		19,1	2.154	143,2
	7,1	1.133	55,3		20,0	61	149,5
	7,1	219	55,3		21,4	29	159,2
	7,5	105	58,4		23,8	12	175,6
	7,9	96	61,4		25,4	126	186,4
	8,0	2.449	62,1		27,0	273	197,1
	8,0	168	62,1		28,6	1.118	207,7
	8,3	264	64,4		29,4	464	212,9
	8,3	177	64,4		30,2	152	218,1
	8,4	337	65,2		31,8	824	228,4
	8,4	14	65,2		33,3	696	237,9
	8,7	18	67,4		34,9	60	248,0
	8,7	28	67,4		36,5	178	257,9
	8,8	742	68,2		37,5	35	264,0
	9,1	18	70,4		38,1	970	267,7
	9,1	182	70,4		40,0	63	279,2
	9,5	540	73,4		42,5	141	294,0
	9,5	1.242	73,4		65,0	13	413,6
9,9	98	76,4	77,5	13	469,2		
10,0	228	77,2	Ø 325	5,0	71	39,5	
10,0	13	77,2		5,6	15	44,1	
10,3	161	79,4		7,1	43	55,7	
10,3	49	79,4		7,9	18	61,8	
11,0	238	84,6		9,9	34	76,9	
11,1	11	85,4		11,1	11	85,9	
11,1	203	85,4		13,1	52	100,8	
11,5	21	88,3		Ø 327	8,3	22	65,2
11,9	51	91,3			10,3	10	80,4
12,3	28	94,2					
12,5	548	95,7					

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 327	11,9	40	92,5	Ø 339	47,5	30	341,5	
	30,2	11	221,1		Ø 343	12,5	80	101,9
Ø 330	12,7	13	99,4	12,7		23	103,5	
	28,6	13	212,6	13,1		13	106,6	
	29,4	29	218,0	15,5		87	125,2	
	30,2	69	223,3	15,9		557	128,3	
	33,3	19	243,7	18,3		49	146,5	
	36,5	28	264,2	40,0		12	298,9	
Ø 333	38,1	18	274,3	Ø 350		50,0	15	361,3
	50,0	14	345,3		12,3	11	102,4	
	Ø 336	42,6	257		305,1	15,9	27	131,0
43,0		13	307,5	19,1	732	155,9		
Ø 339	Ø 336	32,0	117	239,9	Ø 355	70,0	159	483,4
		35,5	44	263,1		4,5	183	38,9
		36,5	78	269,6		4,5	43	38,9
		40,0	10	292,0		4,8	272	41,5
Ø 339	47,5	18	338,0	5,0	385	43,2		
	9,1	10	74,0	5,1	21	44,0		
	9,5	11	77,2	5,6	486	48,3		
	9,7	120	78,8	5,6	65	48,3		
	9,7	875	78,8	5,9	126	50,8		
	10,9	168	88,2	6,0	455	51,6		
	11,1	41	89,8	6,0	57	51,6		
	11,9	16	96,0	6,3	3.036	54,2		
	11,9	92	96,0	6,3	569	54,2		
	12,2	28	98,3	6,4	18	55,0		
	12,2	5.000	98,3	6,4	19	55,0		
	12,3	47	99,1	6,5	1.487	55,9		
	13,1	2.680	105,3	7,1	732	60,9		
	14,3	63	114,5	7,1	171	60,9		
	15,1	476	120,6	7,5	42	64,3		
	15,5	84	123,7	7,9	44	67,6		
	15,5	52	123,7	8,0	2.424	68,5		
	15,9	947	126,7	8,3	16	71,0		
	16,5	701	131,2	8,5	12	72,6		
	16,5	74	131,2	8,7	12	74,3		
16,7	477	132,7	8,8	36	75,1			
17,5	97	138,8	8,8	12	75,1			
19,1	45	150,7	9,1	40	77,6			
31,8	11	240,9	9,5	122	80,9			
34,9	12	261,7	9,5	190	80,9			
			9,9	30	84,3			

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 355	10,0	1.027	85,1	Ø 355	77,5	13	530,4	
	10,3	714	87,6		95,0	22	609,2	
	10,3	225	87,6		Ø 360	25,8	36	212,6
	11,1	49	94,1			27,0	73	221,7
	11,9	43	100,7			28,6	37	233,7
	12,3	11	104,0			30,2	61	245,6
	12,5	447	105,6			32,2	15	260,3
	12,5	28	105,6			34,9	44	279,8
	12,7	64	107,2			35,4	37	283,4
	14,3	250	120,2			40,0	20	315,7
	14,3	36	120,2			42,0	67	329,4
	15,1	12	126,6			70,0	11	500,6
	15,9	901	133,0	Ø 365	19,8	55	168,6	
	15,9	738	133,0		20,6	30	175,0	
	16,0	774	133,8		25,4	14	212,7	
	16,3	29	136,2		27,0	75	225,1	
	16,7	57	139,3		28,6	37	237,3	
	17,5	1.715	145,7		30,2	182	249,4	
	17,5	421	145,7		31,0	19	255,4	
	19,1	15	158,2		31,8	29	261,3	
	19,1	271	158,2		Ø 368	19,1	12	164,3
	19,8	126	163,7			22,2	15	189,3
	20,6	375	169,9	23,0		60	195,7	
	21,0	120	173,0	23,8		36	202,0	
	23,8	27	194,4	24,6		32	208,3	
	24,6	11	200,4	25,4		67	214,6	
	25,0	75	203,5	27,0		282	227,1	
	25,4	28	206,5	28,6		581	239,4	
	27,0	22	218,4	29,4		296	245,5	
	30,6	2.115	244,8	30,2		1.030	251,6	
31,8	452	253,5	31,8	173	263,7			
32,8	14	260,6	33,3	59	274,9			
33,3	73	264,2	34,9	21	286,7			
34,9	155	275,5	36,5	10	298,4			
35,0	410	276,2	38,1	30	310,0			
36,5	195	286,7	70,0	18	514,4			
38,1	74	297,8	Ø 370	31,8	163	265,2		
40,0	160	310,7		Ø 373	26,5	57	226,5	
42,5	107	327,5			30,0	205	253,8	
45,0	35	344,0			31,4	42	264,5	
50,0	19	376,1						
55,0	20	406,9						
57,5	22	421,9						
62,5	14	450,9						
65,0	14	464,9						

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 373	32,6	44	273,7	Ø 394	10,7	12	101,1	
	34,0	71	284,3		13,1	12	123,1	
	36,0	31	299,2		13,5	12	126,7	
	38,1	19	314,7		36,5	33	321,8	
	40,0	18	328,5		40,0	64	349,2	
	50,0	33	398,3		45,0	63	387,3	
Ø 377	4,0	11	36,8	Ø 401	55,0	64	469,3	
	5,1	12	46,8		Ø 406	3,6	20	35,7
	6,0	37	54,9			4,0	33	39,7
	7,0	11	63,9			4,5	23	44,6
	8,0	12	72,8			5,1	23	50,4
	8,7	16	79,0			5,6	178	55,3
	9,1	33	82,6			5,6	366	55,3
	9,5	20	86,1			5,9	24	58,2
	11,9	76	107,1			5,9	331	58,2
	12,7	42	114,1			6,0	62	59,2
	27,0	27	233,1			6,3	2.645	62,1
	33,3	28	282,3			6,3	602	62,1
	34,9	64	294,4			6,4	56	63,1
	36,5	31	306,5			6,4	69	63,1
	38,1	21	318,4			6,5	120	64,0
	40,0	10	332,4			6,7	23	66,0
	45,0	15	368,5			7,1	3.892	69,8
	50,0	26	403,2			7,1	493	69,8
Ø 381	7,5	12	69,1	7,3		47	71,8	
	7,9	14	72,7	7,5	5.725	73,7		
	25,4	1.283	222,8	7,5	155	73,7		
	27,0	21	235,7	7,9	76	77,6		
	30,2	12	261,3	7,9	435	77,6		
	33,3	36	285,5	8,0	2.463	78,5		
	34,9	27	297,9	8,0	40	78,5		
	36,5	100	310,1	8,3	159	81,4		
	38,1	86	322,2	8,7	57	85,2		
	39,5	47	332,7	8,7	176	85,2		
	40,0	96	336,4	8,8	706	86,2		
	43,5	14	362,1	8,8	177	86,2		
	47,5	26	390,7	9,0	856	88,1		
	50,0	65	408,2	9,0	12	88,1		
	Ø 390	33,0	13	290,5	9,1	170	89,1	
37,5		10	326,0	9,2	18	90,0		
				9,2	12	90,0		
Ø 394				9,5	1.627	92,9		
	10,3	12	97,5	9,5	868	92,9		

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 406	9,9	36	96,7	Ø 406	21,4	151	203,0	
	9,9	203	96,7		22,2	12	210,1	
	10,0	280	97,7		23,0	24	217,2	
	10,0	12	97,7		23,8	11	224,3	
	10,3	28	100,5		25,0	45	234,9	
	10,3	134	100,5		25,4	147	238,4	
	10,7	40	104,3		26,2	121	245,4	
	11,0	51	107,2		26,6	32	248,9	
	11,1	1.341	108,1		27,0	11	252,4	
	11,1	1.563	108,1		28,6	11	266,2	
	11,5	95	111,9		30,2	31	279,9	
	11,9	15	115,7		30,6	66	283,3	
	11,9	74	115,7		31,8	140	293,5	
	12,3	41	119,4		33,3	120	306,1	
	12,5	2.410	121,3		34,9	312	319,4	
	12,5	90	121,3		36,5	98	332,6	
	12,7	113	123,2		38,1	38	345,7	
	12,7	577	123,2		39,1	28	353,8	
	13,1	120	126,9		40,0	236	361,1	
	13,5	58	130,7		42,5	24	381,0	
	13,5	227	130,7		43,7	51	390,5	
	13,9	139	134,4		45,0	80	400,6	
	13,9	120	134,4		47,5	43	420,0	
	14,3	562	138,1		50,0	60	439,0	
	14,3	767	138,1		52,5	11	457,7	
	14,7	38	141,9		55,0	24	476,1	
	15,0	23	144,6		57,5	18	494,2	
	15,1	120	145,6		60,0	24	512,0	
	15,9	66	153,0		Ø 410	19,1	991	184,1
	16,0	270	153,9			19,1	1.528	184,1
	16,0	10	153,9			23,8	12	226,7
	16,3	34	156,7			34,9	109	322,9
16,7	187	160,3	38,1	11		349,4		
17,5	304	167,7	40,0	100		365,0		
17,5	498	167,7	45,0	63		405,1		
17,9	12	171,3	Ø 415	7,5		23	75,4	
18,0	507	172,2		47,5		16	430,5	
18,0	600	172,2		Ø 419		19,8	15	194,9
18,3	39	175,0				26,4	13	255,6
19,1	691	182,2				30,2	41	289,6
19,1	4.066	182,2			31,8	18	303,7	
20,0	38	190,4	33,3	15	316,8			
20,0	21	190,4						
20,6	372	195,8						
20,6	2.961	195,8						

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)





# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 419	36,5	32	344,3	Ø 457	6,3	696	70,0
	38,1	18	357,9		6,4	12	71,1
	42,5	11	394,6		6,4	21	71,1
	70,0	12	602,5		6,5	88	72,2
Ø 426	3,6	20	37,5		6,5	12	72,2
	5,9	50	61,1		6,7	70	74,4
	6,0	21	62,1		7,1	524	78,8
	6,4	47	66,2		7,1	244	78,8
	6,7	80	69,3		7,3	685	81,0
	7,0	23	72,3		7,3	701	81,0
	7,1	250	73,3		7,5	26	83,1
	7,1	78	73,3		7,7	153	85,3
	7,9	31	81,5		7,9	40	87,5
	8,0	67	82,5		8,0	1.039	88,6
	8,3	37	85,5		8,0	149	88,6
	8,7	39	89,5		8,2	520	90,8
	9,0	57	92,6		8,3	1.207	91,8
	9,1	71	93,6		8,3	67	91,8
	9,5	86	97,6		8,5	101	94,0
	10,3	86	105,6		8,7	180	96,2
	16,7	32	168,6	8,7	12	96,2	
21,4	12	213,5	8,8	2.488	97,3		
40,0	22	380,8	9,0	6.772	99,4		
Ø 431	7,1	24	74,2	9,5	199	104,8	
				9,5	43	104,8	
Ø 437	37,0	20	365,0	9,8	1.852	108,1	
				9,9	12	109,2	
				10,0	3.429	110,2	
Ø 445	15,9	11	168,3	10,0	36	110,2	
				10,3	21	113,5	
Ø 452	35,0	12	359,9	10,3	31	113,5	
				11,0	34	121,0	
Ø 457	3,2	12	35,8	11,1	307	122,1	
				11,1	161	122,1	
				11,5	29	126,3	
				11,9	56	130,6	
				12,3	10	134,9	
				5,0	169	55,7	
				5,0	19	55,7	
				5,1	68	56,8	
				5,1	278	56,8	
				5,6	17	62,3	
				5,6	47	62,3	
				5,9	20	65,6	
				5,9	14	65,6	
6,3	2.299	70,0					

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 457	15,5	12	168,8	Ø 508	5,1	131	63,3
	15,9	16	173,0		5,6	311	69,4
	16,0	456	174,0		5,6	225	69,4
	20,0	48	215,5		5,9	34	73,1
	20,3	1.576	218,6		5,9	183	73,1
	20,3	2.618	218,6		6,1	29	75,5
	20,6	23	221,7		6,3	1.644	77,9
	22,2	44	238,1		6,3	240	77,9
	22,2	64	238,1		6,4	20	79,2
	24,6	13	262,3		6,4	103	79,2
	25,4	128	270,4		6,7	12	82,8
	25,4	111	270,4		6,8	97	84,1
	29,4	27	310,0		6,8	33	84,1
	31,8	11	333,5		7,0	12	86,5
	31,8	381	333,5		7,1	3.910	87,7
	35,5	11	369,0		7,1	888	87,7
	38,1	24	393,6		7,5	54	92,6
Ø 465	30,2	12	323,8	7,5	279	92,6	
				7,9	266	97,4	
				7,9	331	97,4	
Ø 473	11,0	24	125,3	8,0	410	98,6	
	11,1	1.002	126,4	8,0	90	98,6	
	11,5	12	130,9	8,2	12	101,1	
	12,3	11	139,7	8,3	175	102,3	
	12,7	95	144,2	8,7	33	107,1	
	14,3	36	161,8	8,7	215	107,1	
	14,7	101	166,1	8,8	597	108,3	
	15,1	16	170,5	8,8	12	108,3	
	15,1	925	170,5	9,0	2.138	110,8	
	16,7	12	187,9	9,1	13	112,0	
	17,5	42	196,6	9,1	288	112,0	
18,3	308	205,2	9,2	57	113,2		
Ø 476	15,9	13	180,4	9,5	718	116,8	
	18,3	13	206,6	9,5	364	116,8	
	19,8	12	222,8	9,9	84	121,6	
Ø 500	6,3	12	76,7	10,0	1.827	122,8	
				10,0	50	122,8	
Ø 501	21,0	10	248,6	10,3	12	126,4	
				10,3	116	126,4	
Ø 508	4,0	70	49,7	10,7	13	131,2	
	4,5	132	55,9	11,0	283	134,8	
	5,0	113	62,0	11,0	69	134,8	
	5,0	96	62,0	11,1	529	136,0	
				11,1	1.549	136,0	
				11,5	10	140,8	

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 508	11,5	146	140,8	Ø 508	30,2	109	355,9	
	11,9	11	145,6		31,8	126	373,5	
	11,9	151	145,6		34,9	35	407,2	
	12,3	142	150,4		35,4	48	412,6	
	12,5	1.051	152,8		38,1	68	441,5	
	12,5	22	152,8		39,1	10	452,2	
	12,7	235	155,1		41,5	12	477,5	
	12,7	113	155,1		Ø 513	18,3	12	223,3
	13,1	19	159,9			18,7	12	228,0
	13,5	38	164,6		Ø 515	7,9	29	98,8
	13,9	70	169,4	36,0		13	425,3	
	13,9	71	169,4	Ø 521	6,4	12	81,2	
	14,0	155	170,6		7,1	36	90,0	
	14,2	108	172,9		8,0	108	101,2	
	14,3	115	174,1		9,9	20	124,8	
	14,3	17	174,1		11,1	12	139,6	
	14,7	12	178,8		14,7	12	183,5	
	15,1	102	183,6		16,3	10	202,9	
	15,1	149	183,6		19,1	20	236,4	
	15,9	73	193,0		25,0	12	305,8	
	15,9	290	193,0		Ø 527	20,6	92	257,3
	16,0	1.425	194,1	20,6		12	257,3	
	16,3	13	197,7	Ø 530	5,1	23	66,0	
	16,7	12	202,3		5,6	22	72,4	
	17,5	317	211,7		5,9	59	76,3	
	17,5	63	211,7		6,0	24	77,5	
	17,9	138	216,4		6,4	67	82,6	
	18,3	36	221,0		6,7	51	86,5	
	18,7	25	225,7		7,0	439	90,3	
	19,1	112	230,3		7,0	742	90,3	
19,1	311	230,3	7,1		72	91,6		
19,5	30	234,9	7,1		161	91,6		
20,0	756	240,7	7,5	42	96,6			
20,6	68	247,6	7,9	297	101,7			
20,6	267	247,6	8,0	538	103,0			
21,4	10	256,8	8,0	1.127	103,0			
21,6	21	259,1	8,3	210	106,8			
22,2	24	266,0	9,0	24	115,6			
25,0	1.451	297,8	9,0	106	115,6			
25,4	842	302,3	9,1	28	116,9			
25,4	21	302,3						
27,0	35	320,3						
27,8	57	329,2						
27,8	10	329,2						
29,5	35	348,1						

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 530	9,5	81	121,9	Ø 558	9,1	29	123,2	
	9,9	144	127,0		9,5	23	128,5	
	9,9	12	127,0		9,5	25	128,5	
	10,0	388	128,2		9,9	12	133,8	
	10,0	243	128,2		10,0	46	135,1	
	10,3	21	132,0		10,3	59	139,1	
	11,1	66	142,0		10,3	80	139,1	
	11,9	12	152,1		10,7	12	144,4	
	12,3	60	157,0		11,0	12	148,4	
	12,7	22	162,0		12,5	172	168,2	
	13,1	30	167,0		12,7	12	170,8	
	13,5	21	172,0		13,9	11	186,5	
	13,9	672	176,9		14,2	45	190,4	
	14,0	24	178,2		14,3	298	191,7	
	14,3	62	181,9		14,3	295	191,7	
	15,1	12	191,7		16,0	759	213,9	
	15,5	108	196,7		18,3	188	243,6	
	18,3	32	230,9		19,1	41	253,8	
	19,1	24	240,7		20,0	1.080	265,4	
	21,4	12	268,4		20,0	51	265,4	
23,8	45	297,1	20,6	97	273,0			
25,0	99	311,4	20,6	52	273,0			
27,0	33	334,9	22,2	12	293,3			
28,0	233	346,6	23,0	11	303,5			
29,4	60	363,0	23,8	24	313,6			
Ø 540	25,4	14	322,4	25,0	1.230	328,6		
	31,8	119	398,6	25,4	36	333,6		
	31,8	23	398,6	25,4	51	333,6		
Ø 546	15,9	18	207,9	38,1	11	488,5		
				38,1	287	488,5		
Ø 558	5,0	24	68,2	Ø 568	13,0	233	177,9	
	5,1	30	69,5		13,0	81	177,9	
	5,6	141	76,3		23,6	30	316,9	
	5,6	61	76,3	Ø 575	22,0	80	300,0	
	5,9	40	80,3		22,0	111	300,0	
	6,3	419	85,7		Ø 600	9,1	10	132,6
	6,3	57	85,7	25,4		10	359,9	
	6,4	28	87,1	Ø 609		4,5	12	67,1
	6,7	22	91,1			5,0	22	74,5
	7,1	12	96,5		5,1	12	76,0	
	7,1	12	96,5	5,6	130	83,3		
	8,0	76	108,5					
	8,7	132	117,9					

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 609	5,9	15	87,8	Ø 609	14,3	227	209,7
	6,3	946	93,6		14,5	130	212,6
	6,3	12	93,6		15,7	55	229,7
	6,4	12	95,1		15,9	399	232,6
	7,1	1.822	105,4		15,9	187	232,6
	7,1	25	105,4		16,0	2.915	234,0
	7,5	42	111,3		16,0	18	234,0
	7,9	18	117,1		16,7	16	243,9
	7,9	47	117,1		17,5	72	255,3
	8,0	1.514	118,6		17,5	220	255,3
	8,0	37	118,6		17,8	44	259,5
	8,3	78	123,0		17,8	32	259,5
	8,7	12	128,8		17,9	40	260,9
	8,7	19	128,8		18,0	19	262,4
	8,8	361	130,3		18,3	21	266,6
	9,0	1.712	133,2		19,0	87	276,5
	9,1	1.684	134,6		19,1	41	277,9
	9,1	1.629	134,6		19,1	93	277,9
	9,5	325	140,5		20,0	867	290,5
	9,5	331	140,5		20,6	33	298,9
	9,9	40	146,3		21,8	12	315,7
	10,0	1.696	147,7		22,2	18	321,3
	10,0	20	147,7		22,2	28	321,3
	10,3	79	152,1		22,8	30	329,6
	11,0	171	162,2		23,0	12	332,4
	11,1	69	163,7		23,8	20	343,5
	11,1	38	163,7		24,6	416	354,5
	11,2	16	165,1		25,0	1.612	360,1
	11,3	10	166,6		26,4	116	379,3
	11,5	64	169,5		26,4	12	379,3
	11,9	36	175,2		27,0	12	387,5
	12,0	14	176,7		28,6	294	409,4
	12,3	32	181,0		28,6	16	409,4
	12,5	6.944	183,9		29,6	117	423,0
	12,5	26	183,9		30,0	357	428,4
	12,7	99	186,8		31,2	19	444,6
	12,7	138	186,8		31,8	104	452,7
	13,1	39	192,5		31,8	23	452,7
	13,5	13	198,3		33,3	38	472,8
	13,9	14	204,0		36,5	156	515,3
14,0	5.765	205,4	46,0	12	638,7		
14,0	36	205,4					
14,2	21	208,3					
14,2	66	208,3	Ø 611	17,0	12	249,0	
14,3	199	209,7	Ø 620	7,1	20	107,3	

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 620	7,5	11	113,3	Ø 660	12,0	12	191,8
	7,9	113	119,3		12,5	1.138	199,6
	8,3	20	125,2		15,9	339	252,6
	9,5	11	143,0		15,9	326	252,6
	10,3	12	154,9		16,0	1.363	254,1
Ø 630	6,3	35	96,9	17,5	71	277,3	
	7,9	15	121,2	17,6	208	278,8	
	8,0	51	122,7	17,6	46	278,8	
	8,3	12	127,3	19,1	91	301,9	
	9,0	12	137,8	19,1	73	301,9	
	9,1	43	139,3	20,0	940	315,7	
	9,9	18	151,4	21,8	17	343,1	
	12,0	150	182,9	22,2	91	349,2	
	13,0	96	197,8	25,0	1.094	391,5	
Ø 655	27,0	142	418,2	Ø 666	22,2	60	352,5
	27,0	50	418,2		22,2	25	352,5
Ø 660	5,0	17	80,8	Ø 670	9,5	13	154,7
	5,1	11	82,4		39,1	21	608,4
	5,9	22	95,2	Ø 680	9,5	12	157,1
	6,3	55	101,6		28,6	71	459,5
	6,3	36	101,6	Ø 685	13,0	16	215,4
	6,4	11	103,2		Ø 686	13,0	148
	7,1	23	114,3	13,0		175	215,8
	7,9	11	127,0	Ø 700	9,1	12	155,1
	8,0	12	128,6		Ø 711	4,6	20
	8,0	24	128,6	5,0		252	87,1
	8,7	176	139,7	5,0		201	87,1
	8,7	339	139,7	5,1		14	88,8
	8,8	48	141,3	5,6		135	97,4
	9,1	113	146,1	5,6		25	97,4
	9,5	80	152,4	6,0		70	104,3
	9,5	162	152,4	6,3		272	109,5
	9,9	26	158,7	6,3		23	109,5
	10,0	409	160,3	6,4		12	111,2
	10,3	3.221	165,0	6,4	167	111,2	
	10,3	751	165,0	6,7	245	116,4	
10,7	51	171,3	6,7	25	116,4		
10,7	20	171,3					
11,1	451	177,6					
11,1	4.750	177,6					
11,7	14	187,1					
11,9	11	190,2					

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 711	6,8	12	118,1	Ø 711	17,5	19	299,3	
	7,1	808	123,3		18,0	412	307,6	
	7,1	77	123,3		19,0	68	324,3	
	7,5	17	130,1		19,1	90	325,9	
	7,6	37	131,8		20,0	950	340,8	
	7,9	222	137,0		22,2	264	377,1	
	7,9	304	137,0		23,1	97	391,9	
	8,0	2.289	138,7		25,0	624	423,0	
	8,0	114	138,7		25,4	10	429,5	
	8,3	45	143,8		30,0	393	503,8	
	8,3	1.199	143,8		37,0	75	615,0	
	8,7	105	150,7		37,2	29	618,2	
	8,7	1.606	150,7		Ø 720	7,9	349	138,7
	8,8	442	152,4			7,9	378	138,7
	8,8	24	152,4			8,0	47	140,5
	9,0	200	155,8			8,3	16	145,7
	9,1	56	157,5	8,7		220	152,6	
	9,5	171	164,4	9,0		12	157,8	
	9,5	43	164,4	9,0		813	157,8	
	9,9	34	171,2	9,1		12	159,5	
	9,9	39	171,2	9,1		275	159,5	
	10,0	908	172,9	9,5		515	166,5	
	10,3	50	178,0	9,9		44	173,4	
	11,0	8.089	189,9	9,9		489	173,4	
	11,0	46	189,9	10,3		260	180,3	
	11,1	84	191,6	11,0		76	192,3	
	11,1	21	191,6	11,0		85	192,3	
	11,5	10	198,4	11,1		30	194,1	
	11,9	19	205,2	11,9		24	226,7	
	11,9	17	205,2	13,0	11	243,8		
	12,0	22	206,9	14,0	11	243,8		
	12,3	12	211,9	14,5	75	252,3		
	12,5	3.495	215,3	15,5	18	269,3		
12,5	12	215,3	16,7	20	289,7			
12,7	12	218,7	17,5	22	303,2			
12,7	15	218,7	17,9	23	309,9			
13,1	13	225,5	18,0	11	311,6			
13,9	14	239,0	19,0	60	328,5			
14,0	2.982	240,7	19,1	28	330,2			
15,1	22	259,2	20,0	22	345,3			
15,9	37	272,6	21,0	11	362,0			
16,0	1.752	274,2	21,4	22	368,7			
16,0	52	274,2	22,2	78	382,0			
16,7	27	286,0	24,6	11	421,9			
17,5	864	299,3	26,0	643	445,0			

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 720	28,0	59	477,9	Ø 762	12,7	592	234,7
	29,0	210	494,2		12,7	134	234,7
Ø 728	14,3	26	251,7	13,1	48	241,9	
	Ø 730	14,0	83	247,2	13,2	213	243,8
14,0		18	247,2	13,5	12	249,2	
Ø 749	27,0	10	468,1	13,5	79	249,2	
	Ø 755	19,2	166	345,6	13,9	25	256,5
21,4		10	387,2	14,3	257	263,7	
Ø 762	5,9	27	110,0	14,3	95	263,7	
	6,3	200	117,4	14,7	35	270,9	
6,3	128	117,4	15,1	17	278,1		
6,4	100	119,3	15,5	28	285,4		
6,4	24	119,3	15,9	99	292,6		
7,1	42	132,2	15,9	79	292,6		
7,1	62	132,2	16,0	298	294,4		
7,5	20	139,6	16,0	15	294,4		
7,9	54	146,9	16,1	39	296,2		
7,9	213	146,9	16,1	39	296,2		
8,0	1.585	148,8	17,1	13	314,1		
8,3	267	154,3	17,5	1.393	321,3		
8,7	254	161,6	17,5	198	321,3		
8,7	234	161,6	17,9	19	328,5		
9,1	17	169,0	18,3	17	335,6		
9,1	56	169,0	18,5	11	339,2		
9,5	150	176,3	19,1	16	349,9		
9,5	137	176,3	19,1	72	349,9		
9,9	44	183,6	19,8	36	362,4		
10,0	69	185,5	20,0	582	366,0		
10,3	46	190,9	20,6	196	376,7		
10,3	227	190,9	20,6	24	376,7		
10,7	193	198,3	21,4	39	390,9		
11,1	153	205,6	21,4	12	390,9		
11,1	221	205,6	21,5	10	392,6		
11,5	112	212,9	22,2	24	405,0		
11,9	87	220,1	23,0	10	419,2		
11,9	112	220,1	23,8	118	433,3		
12,0	62	222,0	23,8	12	433,3		
12,3	168	227,4	24,6	20	447,4		
12,5	1.177	231,1	25,0	378	454,4		
12,5	70	231,1	25,4	108	461,4		
			25,4	29	461,4		
			25,6	119	464,9		
			26,2	21	475,4		
			26,6	11	482,4		
			29,6	247	534,6		
			30,2	176	545,0		

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)





# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 762	35,5	35	636,1	Ø 813	10,0	104	198,0
	38,1	110	680,2		10,3	12	203,9
	38,1	196	680,2		10,7	10	211,7
	38,5	152	687,0		11,1	50	219,5
	39,0	36	695,4		11,5	52	227,3
Ø 774	27,0	21	497,4		11,9	112	235,1
	36,5	41	663,9		11,9	42	235,1
	43,0	33	775,2		12,0	82	237,1
Ø 780	38,1	56	697,1		12,3	25	242,9
					12,5	3.101	246,8
Ø 794	16,3	11	312,6		12,5	13	246,8
	16,3	36	312,6		12,7	72	250,7
	16,7	171	320,1		12,7	30	250,7
Ø 800	9,5	23	185,2		13,1	80	258,4
	12,7	10	246,6		13,1	25	258,4
	15,9	23	307,5	13,5	48	266,2	
	18,9	24	364,1	13,9	47	273,9	
	19,0	61	366,0	14,0	2.566	275,9	
	20,6	99	396,0	14,3	11	281,7	
	30,2	12	573,3	15,1	16	297,1	
Ø 807	19,1	433	371,1	16,0	1.127	314,5	
	19,1	43	371,1	17,0	14	333,7	
Ø 813	5,0	297	99,6	19,1	36	374,0	
	5,0	105	99,6	19,8	16	387,3	
	6,3	1.601	125,3	20,0	651	391,1	
	6,3	35	125,3	20,6	12	402,6	
	6,4	52	127,3	22,2	33	433,0	
	6,7	36	133,2	25,0	832	485,8	
	7,1	77	141,1	25,0	13	485,8	
	7,9	46	156,9	25,4	311	493,4	
	8,0	576	158,8	31,8	31	612,7	
	8,0	46	158,8	35,5	23	680,7	
	8,3	24	164,7	38,1	38	728,1	
	8,7	12	172,6	39,0	60	744,4	
	8,8	447	174,5	39,0	1.201	744,4	
	8,8	32	174,5	42,5	25	807,6	
	9,1	24	180,4	Ø 815	11,0	124	218,1
9,5	79	188,3	Ø 820	10,3	27	205,7	
9,5	69	188,3		11,1	18	221,4	
9,9	55	196,1		12,3	12	245,0	
				13,0	12	258,7	
				13,9	11	276,3	
			15,0	20	297,8		

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 820	15,1	12	299,7	Ø 914	6,3	1.119	141,0
	25,4	24	497,7		6,3	20	141,0
Ø 825	28,0	61	550,4	7,1	57	158,8	
	31,6	1.429	618,3	7,1	12	158,8	
				7,5	63	167,7	
Ø 826	23,8	11	470,9	7,9	11	176,5	
	26,4	41	520,6	8,0	359	178,8	
	33,8	48	660,4	8,7	18	194,2	
				9,1	58	203,1	
Ø 827	33,8	1.863	661,2	9,5	26	211,9	
	33,8	11	661,2	9,8	12	218,5	
				9,9	85	220,7	
Ø 833	32,0	42	632,1	10,0	1.277	222,9	
	32,0	48	632,1	10,3	53	229,6	
				11,0	532	245,0	
Ø 838	8,3	16	169,8	11,1	37	247,2	
	19,1	11	385,7	11,5	14	256,0	
	39,0	231	768,5	11,9	23	264,7	
				11,9	127	264,7	
Ø 849	40,0	23	798,1	12,0	806	266,9	
				12,0	39	266,9	
Ø 863	7,9	54	166,6	12,3	97	273,5	
	9,5	24	200,0	12,5	903	277,9	
	10,7	33	224,9	12,5	21	277,9	
	11,5	12	241,5	12,7	956	282,3	
	12,3	12	258,1	12,7	104	282,3	
	12,7	72	266,3	13,0	251	288,9	
	13,1	32	274,6	13,0	219	288,9	
	13,5	23	282,8	13,1	66	291,1	
	14,3	34	299,3	13,5	146	299,8	
	20,0	324	415,8	13,5	144	299,8	
	25,0	169	516,7	13,7	17	304,2	
				13,9	80	308,6	
	Ø 885	74,0	76	1.480,1	14,0	54	310,7
				14,0	13	310,7	
Ø 895	9,9	16	216,1	14,2	14	315,1	
				14,2	37	315,1	
Ø 900	50,0	30	1.048,1	14,3	126	317,3	
				14,7	15	326,0	
Ø 902	11,9	26	261,2	15,0	20	332,6	
				15,1	49	334,7	
Ø 907	50,0	22	1.056,8	15,9	80	352,2	
				16,0	1.643	354,3	
Ø 914	5,9	22	132,1	16,3	68	360,9	
				16,3	12	360,9	

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 914	16,7	39	369,6	Ø 914	50,0	45	1.065,4	
	17,0	11	376,1		55,0	13	1.165,2	
	17,3	74	382,6		59,0	16	1.244,1	
	17,5	155	386,9		60,0	365	1.263,7	
	17,5	105	386,9	Ø 917	15,9	11	353,3	
	17,8	49	393,4		43,0	172	926,8	
	17,8	12	393,4		Ø 920	11,1	60	248,8
	18,0	161	397,7	11,9		13	266,5	
	18,2	13	402,1	12,0		24	268,7	
	18,3	53	404,2	17,1		15	380,8	
	18,7	14	412,9	17,5		12	389,5	
	19,0	20	419,4	18,3		25	407,0	
	19,1	337	421,5	19,5		11	433,1	
	19,1	22	421,5	22,2		12	491,5	
	19,8	15	436,6	23,8		36	526,0	
	19,9	103	438,8	34,0		12	742,9	
	20,0	946	441,0	Ø 927		19,6	20	438,6
	20,2	13	445,3			19,6	30	438,6
	20,6	46	453,9		21,4	44	477,9	
	20,6	20	453,9		22,2	10	495,4	
	22,2	18	488,3		30,2	12	667,9	
	22,2	53	488,3		30,4	1.670	672,2	
	22,9	64	503,3		30,7	165	678,6	
	22,9	21	503,3		34,1	109	750,9	
	23,8	12	522,5		34,9	12	767,8	
	24,6	23	539,6		Ø 934	35,2	105	780,3
	25,0	339	548,1	Ø 940		10,3	16	236,2
	27,0	35	590,6			10,7	16	245,2
	27,2	18	594,9			31,8	12	712,3
	28,6	12	624,5	34,9		13	779,0	
	29,4	20	641,4	Ø 945		35,5	33	796,3
	30,0	11	654,0			38,1	57	852,1
31,8	1.885	691,9	Ø 952			33,3	22	754,5
31,8	21	691,9				37,5	33	845,8
34,9	5.293	756,6		40,0		18	899,7	
34,9	48	756,6	Ø 965	28,6	83	660,5		
35,5	23	769,1						
36,5	28	789,9						
38,1	471	823,0						
38,1	141	823,0						
40,0	11	862,2						
41,0	12	882,7						
41,9	24	901,2						
42,5	258	913,4						
50,0	12	1.065,4						

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 972	27,5	36	640,6	Ø 1016	16,0	1.345	394,6
					16,7	12	411,6
Ø 980	33,3	56	777,5	17,0	23	418,8	
	40,0	25	927,3	17,1	27	421,3	
				17,5	23	430,9	
Ø 1000	23,8	12	573,0	17,5	349	430,9	
	24,6	66	591,8	18,0	11	443,0	
Ø 1016	6,3	672	156,9	18,7	12	459,9	
	8,0	249	198,9	18,7	12	459,9	
	8,4	10	208,7	19,0	12	467,2	
	8,8	112	218,6	19,1	23	469,6	
	9,1	14	226,0	19,1	12	469,6	
	9,5	52	235,8	19,5	231	479,2	
	9,5	22	235,8	19,8	30	486,5	
	10,0	366	248,1	19,8	11	486,5	
	10,0	25	248,1	20,0	2.073	491,3	
	10,7	35	265,3	20,6	24	505,7	
	11,0	253	272,6	21,4	34	524,9	
	11,1	12	275,1	22,2	34	524,9	
	11,5	15	284,9	22,2	317	544,1	
	11,9	20	294,7	22,2	90	544,1	
	11,9	74	294,7	22,5	13	551,3	
	12,0	440	297,1	23,8	67	582,4	
	12,3	354	304,5	24,6	62	601,5	
	12,3	35	304,5	25,0	62	601,5	
	12,5	1.772	309,4	25,0	953	611,0	
	12,5	42	309,4	25,0	34	611,0	
	12,7	59	314,2	29,4	29	715,3	
	12,7	88	314,2	30,0	29	715,3	
	13,0	2.919	321,6	30,0	39	729,5	
	13,1	40	324,0	45,0	16	1.077,6	
	13,1	117	324,0	Ø 1020	10,0	39	249,1
	13,5	47	333,8	10,3	15	256,5	
	13,5	16	333,8	11,0	12	273,7	
13,9	30	343,5	11,1	12	276,2		
14,0	1.029	346,0	11,1	21	276,2		
14,2	1.278	350,8	11,9	12	295,9		
14,2	77	350,8	11,9	65	295,9		
14,3	133	353,3	12,5	11	310,6		
14,3	250	353,3	12,7	32	315,5		
14,7	10	363,0	14,0	12	347,3		
15,1	33	372,7	15,0	22	371,8		
15,5	28	382,5	15,1	50	374,2		
15,9	145	392,2	15,9	14	393,7		
			16,0	33	396,2		
			17,0	22	420,5		
			18,0	42	444,8		

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 1020	19,3	12	476,3	Ø 1066	15,2	484	393,9	
	25,4	15	623,0		15,3	1.262	396,5	
	33,3	21	810,3		15,5	281	401,6	
Ø 1024	24,0	21	591,9		15,5	24	401,6	
	Ø 1038	30,6	10		760,2	15,9	655	411,8
		Ø 1045	8,3		12	212,2	15,9	19
24,6			14		619,1	16,3	36	422,0
25,4	20		638,7		16,7	12	432,2	
Ø 1054	31,8	38	801,7		16,7	14	432,2	
	Ø 1066	7,9	11		206,1	17,0	946	439,8
		9,1	12		237,2	17,5	23	452,5
9,5		23	247,5		18,3	27	472,8	
9,5	18	247,5	18,5		13	477,9		
9,9	12	257,9	18,8		31	485,5		
10,0	13	260,4	19,0		46	490,6		
10,3	23	268,2	19,1	24	493,1			
10,3	24	268,2	19,1	43	493,1			
10,7	19	278,5	19,5	19	503,3			
11,1	580	288,8	19,8	27	510,9			
11,1	27	288,8	19,8	11	510,9			
11,4	46	296,5	20,6	34	531,1			
11,4	12	296,5	21,0	25	541,2			
11,9	236	309,4	21,0	14	541,2			
11,9	27	309,4	21,4	12	551,3			
12,3	149	319,6	21,8	35	561,4			
12,3	23	319,6	22,2	24	571,5			
12,5	20	324,8	22,2	12	571,5			
12,7	122	329,9	23,0	13	591,6			
12,7	46	329,9	23,8	24	611,7			
13,1	735	340,2	24,6	15	631,8			
13,5	195	350,4	25,4	15	651,8			
13,9	46	360,7	26,2	23	671,9			
14,0	397	363,2	27,0	15	691,8			
14,0	201	363,2	27,4	12	701,8			
14,2	2.227	368,3	33,5	11	853,0			
14,3	173	370,9	36,5	49	926,7			
14,3	482	370,9	38,1	35	965,8			
14,5	110	376,0	Ø 1072	16,6	257	432,1		
14,7	43	381,1		16,6	88	432,1		
15,1	82	391,4		Ø 1080	31,0	112	802,0	
Ø 1084			22,8		59	596,7		

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 1117	6,4	11	175,3	Ø 1200	16,7	18	487,3	
	7,1	25	194,3		Ø 1220	7,5	26	224,3
	7,9	14	216,1			8,0	40	239,1
	12,0	16	327,0			8,0	20	239,1
	12,5	15	340,5			9,5	63	283,6
	12,5	68	340,5			9,9	101	295,5
	12,7	40	345,9			10,0	345	298,4
	12,7	16	345,9			10,0	18	298,4
	14,2	27	386,2			10,3	13	307,3
	14,3	115	388,9			10,7	49	319,1
	14,3	58	388,9			11,0	97	328,0
	14,7	11	399,6			11,1	16	330,9
	15,1	111	410,3			11,5	15	342,7
	16,5	55	447,8			11,9	15	354,6
	17,5	272	474,5			12,0	58	357,5
	17,5	31	474,5			12,3	23	366,3
	20,6	376	557,0			12,5	887	372,2
	20,6	102	557,0			12,5	12	372,2
	22,2	146	599,4			12,7	121	378,1
	22,2	12	599,4			12,7	29	378,1
	23,0	26	620,5			13,0	336	387,0
	23,5	157	633,7			13,1	1.214	389,9
	23,8	268	641,7			13,5	46	401,7
	23,8	47	641,7			13,5	265	401,7
	25,1	13	675,9			13,7	23	407,6
	25,4	35	683,8			13,9	29	413,5
	27,0	130	725,8			14,0	1.125	416,4
27,0	90	725,8	14,2	264		422,3		
30,5	12	817,3	14,3	47	425,2			
47,5	11	1.252,9	14,3	48	425,2			
Ø 1120	8,0	24	219,4	15,0	591	445,8		
				15,0	23	445,8		
Ø 1126	13,1	51	359,5	15,1	45	448,7		
				15,2	22	451,6		
Ø 1145	23,5	11	650,0	15,4	55	457,5		
				15,4	13	457,5		
Ø 1168	11,5	12	328,0	15,5	154	460,4		
				12,5	43	356,2		
				55,0	18	1.509,7		
				163,0	12	4.040,0		
Ø 1200	11,9	13	348,7	15,9	58	472,2		
				15,9	247	472,2		
				16,0	238	475,1		
				16,0	32	475,1		
Ø 1200	12,0	102	351,6	16,3	12	483,9		
				16,7	65	495,6		
				17,1	28	507,3		

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



# Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 1220	17,5	253	519,0	Ø 1222	18,9	374	560,8	
	17,5	306	519,0		34,6	176	1.013,2	
	17,9	28	530,7		34,6	792	1.013,2	
	18,3	65	542,3		36,0	11	1.053,0	
	18,7	105	554,0	Ø 1226	15,9	22	474,5	
	18,9	63	559,8		17,5	19	521,6	
	19,1	19	565,7	Ø 1232	17,5	22	524,2	
	19,1	115	565,7		19,1	21	571,3	
	19,5	144	577,3		19,8	27	591,9	
	19,8	63	586,1		21,4	15	638,9	
	20,0	943	591,9		23,4	14	697,5	
	20,2	86	597,7		24,6	15	732,5	
	20,2	23	597,7		Ø 1238	25,8	14	771,3
	20,6	24	609,3			26,2	17	783,0
	21,0	12	621,0	26,6		29	794,7	
	21,0	72	621,0	Ø 1320		12,5	23	403,1
	21,2	12	626,8		Ø 1371	60,0	18	1.939,9
	21,4	126	632,6			62,5	30	2.016,9
	21,8	81	644,2		Ø 1397	18,3	10	622,2
	21,8	24	644,2			38,1	84	1.276,9
	22,2	12	655,8		Ø 1415	18,3	15	630,4
	22,2	32	655,8			18,7	29	643,9
	22,6	11	667,4			18,9	360	650,7
	23,0	18	679,0	18,9		86	650,7	
	23,0	31	679,0	Ø 1416	18,7	15	644,4	
	23,8	30	702,1		19,1	63	658,0	
	24,6	33	725,2		19,5	90	671,6	
	25,0	474	736,8		Ø 1420	8,0	31	278,6
	25,0	82	736,8	8,0		24	278,6	
	25,4	44	748,3	10,0		88	347,7	
	25,4	12	748,3	10,0		42	347,7	
	26,2	21	771,4	11,0		281	382,2	
27,0	19	794,4	11,0	31		382,2		
28,0	162	823,1	12,5	144		433,9		
28,6	28	840,3	12,5	13		433,9		
30,0	125	880,4	18,0	17		622,4		
30,2	33	886,2						
31,8	10	931,8						
32,6	60	954,6						
34,6	17	1.011,5						
36,0	349	1.051,2						
36,5	39	1.065,3						
38,1	46	1.110,5						
38,1	23	1.110,5						

Tel.: +31 118 725 970  
stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)



Tel.: +31 118 725 970

## Voorraad buizen

■ Eerste keus  
■ Tweede keus

Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m	Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m	
Ø 1420	18,7	31	646,3	Ø 1422	19,8	269	684,7	
	19,0	22	656,5		20,6	13	712,0	
	19,1	22	659,9		21,4	68	739,2	
	19,5	11	673,5		21,8	15	752,8	
	20,0	336	690,5		21,8	467	752,8	
	21,6	464	744,9		22,2	174	766,4	
	21,6	12	744,9		22,6	394	780,0	
	21,7	22	748,3		23,0	802	793,5	
	22,3	28	768,7		23,4	19	807,1	
	22,3	80	768,7		23,4	48	807,1	
	23,0	347	792,4		23,8	33	820,7	
	23,0	243	792,4		23,8	45	820,7	
	27,7	187	951,1		24,6	23	847,8	
	30,0	91	1.028,4		25,4	10	874,9	
	Ø 1422	7,9	49		275,5	26,2	11	901,9
		8,0	302		279,0	26,6	11	915,4
		8,0	129		279,0	Ø 1438	29,8	45
9,1		12	317,1	29,8	12		1.034,9	
9,5		43	330,9	30,2	14		1.048,5	
9,5		37	330,9	Ø 1524	12,5	467	466,0	
9,9		43	344,8		14,3	18	532,4	
10,0		540	348,2		16,0	210	595,0	
10,0		173	348,2		23,0	12	851,4	
11,0		11	382,8	Ø 1626	12,5	195	497,4	
11,1		32	386,2		16,0	85	635,3	
11,9		33	413,8	Ø 1740	19,8	12	840,0	
12,0		11	417,3		Ø 1803	51,0	40	2.203,6
12,0		47	417,3			12,5	266	560,0
12,3		28	427,6			12,7	10	568,9
12,5		529	434,5	Ø 1829	16,0	171	715,4	
12,5		171	434,5		14,0	237	692,6	
12,7		12	441,4		Ø 2020	16,0	60	861,8
13,9		15	482,7	20,0		82	1.075,3	
14,3		14	496,4	Ø 2200		21,4	10	1.160,3
15,5		31	537,7			Ø 2220		
15,9	54	551,4						
17,5	12	606,2						
18,0	87	623,3						
18,2	18	630,1						
18,7	72	647,2						
19,1	11	660,8						
19,1	36	660,8						
19,5	20	674,5						
19,7	11	681,3						

Tel.: +31 118 725 970

stad@stad.fr

[www.stad.fr](http://www.stad.fr)